


# Système de montage EURO TRIC



**Wagner Solar**

ENERGIETECHNIK  
ENERGY TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE  
ENERGIETECHNIK



**Rapide, simple et flexible:** EURO TRIC est le système de montage parfait pour collecteurs en surimposition ou pose libre.

## AVANTAGES

- **Composants prémontés**
- **Montage TOP simple**
- **Variable pour presque toutes les surfaces**
- **35 années d'expérience et d'innovation**

## DETAILS

Les pattes de fixation sont livrés avec des fixations vissées pour les rails de montage et de capteurs. Les triangles de montage pour la pose libre sont complètement prémontés et livrés repliés.

Les étapes essentielles de l'installation des capteurs s'effectuent par en haut – génialement simple et sûr!

Des pattes de fixations adaptés à toutes les couvertures de toitures. La pose libre en portrait et paysage est possible sur quasiment toutes les surfaces planes ou inclinées.

En tant que pionniers du solaire nous fabriquons depuis plus de 35 ans des systèmes solaires pour eau sanitaire et chauffage. Profitez de notre expérience et de nos innovations!

## Montage sur toiture EURO TRIC A



### Pour tous les toits la bonne tenue

Le grand choix de potelets rend la fixation des collecteurs possible sur presque toutes les toitures. Des couvertures sur tuiles, tuiles plates, schiste, toits ondulés ou bac acier sont réalisables.



### Montage TOP simple


Tous les éléments de fixation sont atteignables du dessus et ainsi facilement accessibles. Ce montage TOP génialement simple vous économise un temps précieux!



### Sécurité éprouvée


Vous recevez un dimensionnement d'installation conforme à la norme DIN. L'installation est ainsi fermement fixée, même par météo extrême.

Dans des cas particuliers nous exécutons avec notre programme TRIC Optimon un dimensionnement statique précis de l'installation.







## Système de montage EURO TRIC



Les systèmes de montage EURO TRIC sont continuellement optimisés et certifiés CE



EURO TRIC A-des rails de montage alu avec pattes de fixation prémontés



EURO TRIC F-Triangles de montage prémontés pour un réglage flexible de l'angle d'inclinaison



En tant que pionniers du solaire nous développons fabriquons depuis plus de 35 ans des systèmes solaires pour eau sanitaire et chauffage régulièrement distingués par les associations de consommateurs les plus notables

### APPLICATION

- EURO TRIC A-avec une multitude de potelets différents, comme par exemple le potelet alu Hv Top à triple réglage
- EURO TRIC F-Pose libre sur presque toutes les surfaces: tuiles, poutres acier, blocs béton ou bac acier avec gravier. Angle d'inclinaison réglable en continu entre 35° et 50°
- Disposition des collecteurs: superposés en paysage, côte-à-côte en portrait

### EQUIPEMENT

- Réalisation anti-corrosion en aluminium avec visserie inox
- Kit de montage incluant raccords collecteur

### INSTALLATION

- Installation sûre par un dimensionnement aux normes avec un certificat
- Montage TOP - c'est-à-dire que les 3 étapes essentielles du montage collecteur sont effectuées du dessus
- Composants prémontés pour un montage simple et rapide