

Förderung von Solarwärmeanlagen Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen - Heizungstausch



Wagner Solar

ENERGIETECHNIK
ENERGY TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE
ENERGIETECHNIEK

Förderung für den Heizungstausch



Grundförderung 30 Prozent

In Bestandsgebäuden¹ wird der Austausch alter, fossiler Heizungen durch neue Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien mit einem Grundfördersatz von 30 % bezuschusst.

Folgende Heizungsanlagen sind förderfähig:

- Solarwärmeanlagen
- Biomasseheizungen (min. 5 kW Nennwärmeleistung)
- Elektrisch angetriebene Wärmepumpen
- Brennstoffzellenheizung
- Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien mit einem Anteil der Erneuerbaren von mindestens 80 Prozent der Gebäudeheizlast
- Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes
- Anschluss an ein Gebäudenetz mit Wärmeverteilung Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, Wärmeübergabestation und Umfeldmaßnahmen
- Anschluss an ein Wärmenetz mit Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, Wärmeübergabestationen und Umfeldmaßnahmen
- Provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt.
In Kombination mit der Installation einer förderfähigen Heizung kann die Miete einer herkömmlichen Heizung max. ein Jahr lang bezuschusst werden

Effizienzbonus 5 Prozent

Für Wärmepumpen, die als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzen oder ein natürliches Kältemittel einsetzen, ist zusätzlich ein Effizienz-Bonus von 5% erhältlich.

Emissionsminderungszuschlag

Für Biomasseheizungen wird ein pauschaler Zuschlag von 2500 € gewährt, wenn sie einen Staub-Emissionsgrenzwert von 2,5 mg/m³ einhalten.

Klimageschwindigkeitsbonus 20 Prozent

Selbstnutzende Eigentümer², die frühzeitig ihre alte, fossile Heizung austauschen, werden mit einem Klimageschwindigkeitsbonus belohnt. Bis zum 31.12.2028 beträgt dieser Bonus 20 %, danach, sinkt er alle zwei Jahre um 3% ab. Der Bonus wird für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizungen sowie für mehr als zwanzig Jahre alten Biomasse- und Gasheizungen gewährt. Biomasseheizungen sind für den Klimageschwindigkeitsbonus mit einer Solarwärmeanlage, Wärmepumpe oder Solarstromanlage mindestens für die Warmwasserversorgung zu kombinieren. Diese Anlagen müssen die Trinkwassererwärmung bilanziell vollständig decken.

Einkommensbonus 30 Prozent

Selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen unter 40.000 € können zusätzlich einen Einkommensbonus von 30 % beantragen.

¹ Gebäude, deren Bauantrag bzw. Bauanzeige zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens fünf Jahre zurückliegt.

² Selbstnutzende Eigentümer sind (Mit-)Eigentümer von Wohngebäuden/Eigentumswohnungen, die sie zum Zeitpunkt der Antragstellung selbst als Haupt-/alleinige Wohnung bewohnen.

Mehr Infos:

[www.energiewechsel/
Foerderprogramme](http://www.energiewechsel/Foerderprogramme)



Förderung kumulierbar

Einfamilienhauseigentümer

Die Grundförderung und die Boni sind kumulierbar bis zu einem maximalen Fördersatz von 70 %.

Für selbstnutzende Einfamilienhausbesitzer beträgt die max. förderfähige Investitionssumme 30.000 €, davon 70 % entspricht einer Fördersumme von max. 21.000 €.

Wohnungseigentümergeinschaft

Die Wohnungseigentümergeinschaft stellt einen gemeinsamen Antrag für die Grundförderung und den Effizienzbonus bzw. den Emissionsminderungszuschlag. Selbstnutzende Eigentümer können separat den Klimaschutzgeschwindigkeits- und Einkommensbonus beantragen. Auch hier beträgt der max. Fördersatz 70 %.

Wohnungswirtschaft

Für Vermieter/Unternehmen gilt der Grundfördersatz von 30 % zuzüglich Effizienzbonus bzw. Emissionsminderungszuschlag. Die maximal förderfähigen Investitionssummen sind gestaffelt und betragen:

- 30.000 € für die erste Wohneinheit
- jeweils 15.000 € für die 2. bis 6. Wohneinheit
- jeweils 8.000 € ab der 7. Wohneinheit.

Ein Beispiel: Bei einem Gebäude mit 10 Wohneinheiten beträgt die max. förderfähige Investitionssumme 137.000 € (30.000 € + 5 x 15.000 € + 4 x 8.000 €), davon 30 % entspricht einer Fördersumme von max. 41.100 €.

Bei Nichtwohngebäuden gelten die folgenden förderfähigen Investitionshöchstbeträge, bezogen jeweils auf die Nettogrundfläche:

- Gebäude bis 150 m² max. 30.000 €
- Gebäude größer 150 m²
 - 150 m² bis 400 m² max. 200 €/m²
 - größer 400 bis 1.000 m² max. 120 €/m²
 - größer 1.000 m² max. 80 €/m²

Bei gemischt genutzten Gebäuden hängt der Fördersatz davon ab, ob Wohnen oder andere Nutzungen überwiegen. Übersteigt die Wohnfläche 50 % der beheizten Fläche, gelten die Maximalbeträge fürs Wohnen. Es sind nur die Wohnungen relevant, Nichtwohneinheiten zählen nicht.

Beträgt die Nichtwohnfläche mindestens 50 %, gelten die Maximalbeträge für Nichtwohngebäude. Die Flächen der Wohnungen können in diesem Fall allerdings hinzugezählt werden.

Ergänzungskredit

Für private Haus-/Wohneigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von max. 90.000 € steht ein ergänzendes, zinsverbilligtes Kreditangebot der KfW von max. 120.000 € Kreditsumme für ihre selbstgenutzte Haupt- oder alleinige Wohneinheit zur Verfügung. Die Zinsermäßigung beträgt 2,5 % bei einer 10-jähriger Zinsbindung.

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Die geförderte Anlage muss mindestens zehn Jahre zweckentsprechend betrieben werden.

Wie wird gefördert

Die Förderung erfolgt auf Basis der förderfähigen Kosten als nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss durch die KfW Bank (www.kfw.de).

Es können die Bruttokosten inkl. Mehrwertsteuer angesetzt werden (bei Vorsteuerabzugsberechtigung nur die Nettokosten).

Was wird gefördert

Förderfähige Kosten sind u.a.:

- Anschaffungskosten der geförderten Anlage
- Ausgaben für Installation und Inbetriebnahme der geförderten Anlage
- Ausgaben für notwendige Umfeldmaßnahmen. Dazu gehören alle Nebenkosten für Arbeiten bzw. Investitionen, die unmittelbar zur Vorbereitung und Umsetzung sowie für die Ausführung und Funktionstüchtigkeit einer förderfähigen Maßnahme notwendig sind bzw. deren Energieeffizienz erhöhen und absichern. Dies umfasst das Material sowie den fachgerechten Einbau.
- Elektronischer Systeme zur Betriebsoptimierung, Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der geförderten Heizungs-technischen Anlagen



- Ausgaben für die Einbindung von Experten zur energetische Fachplanung und Baubegleitung der geförderten Maßnahme

Eine Übersicht aller förderfähigen Maßnahmen sind dem Infoblatt „Bundesförderung für effiziente Gebäude - Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen“ zu entnehmen.

Wer wird gefördert

Förderberechtigt sind private Haus-/Wohnungseigentümer, Vermieter, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Kommunen sowie Contractoren.

Antragsstellung

Die Antragstellung erfolgt online bei der KfW Bank: www.kfw.de/Heizungsforderung.

Mit der Antragsstellung ist verpflichtend ein abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit einem Fachunternehmen vorzulegen. Der Vertrag muss eine Vereinbarung enthalten, die festlegt, dass dieser nur in Kraft tritt, wenn es zu einer Förderzusage kommt. Mit den Arbeiten darf erst nach Erhalt der Förderzusage begonnen werden!

In einer Übergangszeit bis zum 31.08.2024 kann der Heizungstausch bereits vor der Antragsstellung erfolgen (dies erfolgt auf eigenes Risiko, da kein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht). Der Förderantrag ist dann bis spätestens 30.11.2024 nachzureichen.

In 4 Schritten zur Förderung:

1

Vertrag mit
Fachunternehmen
abschließen

2

Förderung be-
antragen. Zusage
abwarten

3

Vorhaben
durchführen

4

Nachweise ein-
reichen. Zuschüsse
erhalten

DIE FÖRDERVORAUSSETZUNGEN

Technische Mindestanforderungen

- Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur Wärmeerzeugung die zu mehr als 50 % mindestens einem der folgenden Zwecken dienen:
 - Warmwasserbereitung
 - Raumheizung
 - kombinierte Warmwasserbereitung + Raumheizung
 - solare Kälteerzeugung
 - Zuführung von Wärme/Kälte in ein Wärme-/Kältenetz
- Zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage (Vermeidung von über- oder unterdimensionierten Anlagen) ist die Dimensionierung der Anlage anhand einer Heizlastermittlung nach DIN EN 12831 durchzuführen. Vereinfachungen sind möglich.
- Alle Energieverbräuche/Wärmemengen müssen messtechnisch erfasst werden (außer bei Wärme-/Gebäudenetzen)
- Die Heizsysteme sind mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige auszustatten
- Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B, VdZ Gebäude- und Energie e.V.

- Anpassung der Heizkurve an das Gebäude
- Rohrleitungen sind mindestens gemäß den Anforderungen des jeweils geltenden GEG zu dämmen
- Bei Verfügbarkeit einer Internetverbindung und einer technischen Schnittstelle am Gerät, ist die Konnektivität herzustellen

Solarwärmeanlagen

- Die Anlagen sind so zu realisieren, dass erneuerbare Energien im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe zum versorgten Gebäude genutzt werden
- Solar-Keymark-Zertifizierung der Kollektoren, Kollektorjahresertrag mindestens 525 kWh/m²
- Einbau einer Solarregelung (nicht bei Luftkollektoren)
- Nicht förderfähig sind Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite (z. B. Schwimmbadabsorber)
- Alle förderfähigen Solarkollektor-Anlagen sind in einer fortlaufend aktualisierten Liste (www.bafa.de/Energie) aufgeführt.



Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen in Wohngebäuden

Alternativ zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) können Eigentümer von Wohngebäuden oder Eigentumswohnungen für eine Heizungserneuerung oder eine energetische Gebäudesanierung eine 20 %ige Steuerermäßigung im Rahmen ihrer Einkommenssteuer beim Finanzamt beantragen.

- Nur für Heizungsanlagen entsprechend den Vorgaben der BEG-Förderung
- Das Gebäude muss bei Beginn der Maßnahme mindestens 10 Jahre alt sein und vom Antragsteller selbst bewohnt werden.
- Die Maßnahme muss von einem Fachunternehmen ausgeführt werden.
- Die Steuerermäßigung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an einem Objekt in Anspruch genommen werden. Der max. Steuernachlass pro Objekt beträgt 40.000 €
- Der Steuernachlass wird auf 3 Jahre verteilt. Im ersten und zweiten Jahr nach Abschluss der Baumaßnahme beträgt er jeweils 7 % (max. 14.000 €), im dritten Jahr 6 % (max. 12.000 €) der jährlichen Einkommenssteuer.

Die Anforderungen und der Umfang der Förderung entsprechen weitgehend der BEG.

Für die Beantragung der Steuerermäßigung sind dem Finanzamt Bescheinigungen vorzulegen, mit denen die ausführenden Fachunternehmen die Erfüllung der Anforderungen und Voraussetzungen nachweisen. Entsprechende Antragsvorlagen sind bei den Finanzbehörden erhältlich.

FÖRDERUNG FÜR NEUBAUTEN

Solarwärmeanlagen im Neubau können im Rahmen der Bundesförderung effiziente Gebäude - Teilprogramme Wohngebäude und Nichtwohngebäude gefördert werden (BEG WG/NWG). Mehr Infos auf www.kfw.de

MEHR INFOS:

www.energiewechsel/Förderprogramme/Eigenheim
www.kfw.de/Heizungsförderung